

Notice et conseils d'utilisation

Nous vous félicitons d'avoir choisi les produits Uukha, et nous espérons qu'ils vous appporteront autant de plaisir que nous en avons pris à les développer.

Sécurité:

L'arc est une arme, tirez sur un pas de tir en respectant les consignes de sécurité en usage pour cette activité.

Assemblage:

Respectez le sens des branches: les marquages de la puissance doivent être dans le bon sens lorsque que l'arc est en position de tir.

Configuration recommandée:

Allonge AMO	arc	poignée	branches	
27"	66"	25"	66"	
28"	68"	25"	68"	
29"	70"	25"	70"	
30"	72"	27''	70"	
31"	74"	27"	72"	

Allonge AMO = distance encoche / BB en pouces +1.75

Puissance:

Chaque paire de branches est pesée au réglage médian des vis de tiller. La puissance mesurée est indiquée sous le talon.

Band:

Nous conseillons de respecter les valeurs du tableau dans une plage de +-10mm. Augmenter le band pour privilégier la stabilité et le confort, le diminuer pour privilégier la vitesse.

Le nouveau profil S-Curve est très rapide, préférez des bands dans le bas de la plage pour encore davantage de vitesse.

Taille de l'arc	Band	Taille de l'arc	Band	
74"	239 mm	64"	205 mm	
72"	232 mm	62"	198 mm	
70"	225 mm	60"	192 mm	
68"	218 mm	58"	186 mm	
66"	211 mm	56"	180 mm	

Corde:

Le tableau indique le nombre de brins que nous conseillons en fonction du matériau de la corde et de la puissance réelle tirée à votre allonge.

Puissance	20#	25#	30#	35#	40#	45#	50#
8125		12	14	ı	16	1	8
	- 1	- 1	- 1	- 1	ı	- 1	- 1

Longueur de corde pour obtenir le band conseillé:

Arc	S-Curve		
74"	1785 mm		
72"	1735 mm		
70''	1700 mm		
68"	1650 mm		
66"	1600 mm		

Entretien:

Les produits UUKHA sont recouverts d'un vernis polyuréthane, utilisez simplement de l'eau et du savon pour les nettoyer.

En cas d'impact ayant détérioré le vernis, sachez que la structure en composite est parfaitement étanche et n'absorbera pas d'eau. Faites éventuellement une retouche de vernis type carrosserie pour conserver l'aspect de votre produit.

Garantie:

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Si malgré nos contrôles vous détectez un défaut, prenez contact avec votre revendeur.

D'autres informations sur: www.uukha.com

